

ET KUNDEMAGASIN FRA
STOKVIS TAPES NORGE AS

Klebestoff

NR. 2:2009

Perfekt for
flexografisk trykking s. 4

Kvalitet gir
resultater s. 6

Beskyttelsesfilm
– en billig forsikring s. 12



Kjære kunde!

Her sitter vi med andre utgave i 2009 av kundemagasinet Klebestoff, og vi håper at våre kunder og samarbeidspartnere vil finne mye interessant lesing også i denne utgaven. Vi er nå inne i vårt tredje år hvor vi har brukt kundemagasinet som kommunikasjonsplattform mot våre kunder, og reaksjonene har hele veien vært positive. Ikke alt vi i Stokvis jobber med til daglig er like selvfølgelig for våre kunder, spesielt i og med at vi opererer innenfor så mange ulike industrier og segmenter. Derfor har vi i alle utgavene av Klebestoff forsøkt å belyse noen av de mange områder og aspekter av vårt virke, nemlig effektive løsninger innen selvklebende tape, tetning og emballering til industri og handel.

I denne utgaven har vi bl.a. fokus på papir og grafisk bransje, i tillegg til å belyse nye arbeidsmetoder og produkter innen bygg- og anleggsbransjen. Mange bedrifter har fått merke nedgangstidene vi har vært inne i det siste året, og da gjelder det mer enn noen gang å finne frem til gode løsninger og produkter som kan være kostnadsbesparende, bidra til innovasjon og øke lønnsomheten.

Observante lesere vil se at lederen denne gangen ikke er undertegnet daglig leder Erik Andersen. Erik Andersen døde brått og uventet ifra oss i sommer. I ettertid har vi hatt rom for sorg, vi har fått hjelp og støtte fra våre internasjonale søsterselskaper, og vi har omstrukturert noe inntil ny daglig leder er på plass. Til tross for motgang fremstår Stokvis Tapes som en sterk og solid bedrift, også gjenspeilet i alle de dyktige menneskene som jobber her. Vi står sammen om å finne nye, effektive selvklebende løsninger for våre kunder!

Redaksjonen

Innhold

Leder	s. 2
Stokvis lager tilstandsrapport	s. 3
Stokvis 4Flex og 4Print	s. 4
Luth + Stokvis gir synergi	s. 6
Ting & Tang	s. 8
Hold tett – bruk tape	s. 11
Beskyttelsesfilm	s. 12
Byggtape	s. 14
Tapemeny - en verden av tape	s. 15

KLEBESTOFF nr 2-09

Stokvis Tapes Norge AS, Pb 84, 1313 Vøyenenga
Telefon: 67 17 79 00. Telefaks: 67 13 84 90
www.stokvistapes.no

Kontaktinfo:
Britt Ingunn Lyngstad-Gaiser:
britt.ingunn.gaiser@stokvistapes.no
Trond Berg: trond.berg@stokvistapes.no
Lars Aasberg-Jemtland: lars.jemtland@stokvistapes.no

Forsidebilde: Dreamstime.com
Bilder: Stokvis Tapes, Jarle Nytingnes
Design: Signatur AS
Tekst: Bernt R. Nilsen, Trond Espen Berg, Lars Aasberg-Jemtland og Britt Ingunn Lyngstad-Gaiser.



Stokvis lager tilstandsrapport:

Vil du optimere virksomheten?

For oss i Stokvis er selvsagt interessen for tape stor – tape er en vitenskap. Vi tenker og handler tape hele tiden, og utvikler stadig produkter til nye oppgaver.

Magasinet Klebestoff, som du sitter med i hånden, er et forsøk på å gi deg litt bedre innsikt i produktområdet tape og selvklebende produkter, og alle de bruksområdene der tape benyttes.

Rapport uten forpliktelser

Vi har i årenes løp hjulpet mange virksomheter med overraskende løsninger, men det er fortsatt mange som ikke vet hva tape kan brukes til. Derfor vil vi gjerne få lage en tilstandsrapport for din virksomhet. Helt uten forpliktelser, og selvsagt 100 % fortrolig. Den kan vise at vi kan hjelpe til med å øke produktiviteten, utvikle nye produkter og spare kostnader ved å bruke tape.

Din bedrift styrkes, og vi får sjansen til å se nye muligheter for bruk av vår tape.

Optimere virksomheten

Våre tapeeksperter er klare til å se på din bedrifts spesifikke oppgaver, og kartlegge mulighetene for å optimere virksomheten med gode tapeløsninger. Våre eksperter er dyktige og innovative, med inngående kjennskap til ulike produksjoner og erfaring fra mange bransjer. De er vant til å analysere problemer og se muligheter fra nye vinkler, gjerne overraskende og utrolige, som ofte kan vise seg å føre fram til nye resultater.

Nye muligheter

En slik tilstandsrapport kan avdekke nye muligheter for besparelser og effektivisering i produksjon, vedlikehold, transport og lager. Vi er klare for å finne løsninger på små og store utfordringer – også utfordringer som så langt er uoppdaget.

Tilstandsrapport 

Virksomhedens navn og adresse (stempel) | Udfyldes af Stokvis | Journalnummer:
Date

Firma-check udført af:

V | Husnummer
By | Postnummer
Virksomh
Følgende
Hvor m



Stokvis 4Flex og 4Print:

Perfekt for flexografisk

I trykkeribransjen er et vellykket resultat viktig for å få fornøyde kunder. Tro det eller ei, men her spiller tape en viktig rolle. Hvis ikke klisjétapen fungerer optimalt, blir ikke resultatet optimalt.

Flexotrykk, også kalt høytrykk, er en trykkmetode hvor trykkfargen er valset på trykkplaten, og ligger høyere enn de ikke-trykkende områdene. Metoden er mest brukt til trykking på fleksibel emballasje. For eksempel plastfilm, plastposer, papp, bølgepapp, papirposer og etiketter.

Må klebe optimalt

For flexografisk trykking er det viktig at trykkplaten, eller klisjeen, kleber godt og sikkert til sylindere og valser. Det må være enkelt å justere trykkplaten og å fjerne den. Og selvfølgelig er det viktig at trykkresultatet er av høy, jevn kvalitet.

Komprimerbar 4Flex

For å møte bransjens krav om kvalitetsprodukter har Stokvis Tapes utviklet nye produktlinjer innen klisjé-tape: 4Flex og 4Print.

Stokvis 4Flex består av dobbeltsidige skumtaper som kan komprimeres etter behov, dvs. i et utvalg av skum som er mykt, medium eller hardt. I tillegg er klebestoffet på plate-/sylindersiden tilpasset behovet og fås med lav, medium, sterk og ekstra sterk klebekraft.

En annen viktig faktor er tykkelsen på tapen. 4Flex-produktene leveres i tykkelse 400, 550, 750 og 1520 μm . Det brede utvalget gjør at du alltid har tape med riktig klebekraft til enhver type trykkplate, og det er enkelt å montere og justere platen. Du sparer tid ved montering, får et jevnt resultat og har full kontroll.

Fleksibel 4Print

Den andre produktserien – 4Print – består av dobbeltsidige, ikke-komprimerbare klisjé-taper med folie som tapens bæremateriale (materialet selve klebestoffet er festet til). Denne typen klisjé-tape brukes når det ikke er behov for tykkere tape, eller en tape som kan komprimeres. Foliene er fremstilt av PVC (Polyvinylklorid), PET (Polyester) eller MOPP (Polypropylene), mens klebestoffet har en spesielt sterk klebekraft for optimal klebeevne og enkel fjerning. Tapene leveres i tykkelsene 100, 150, 200, 250 og 300 μm , noe som gir rom for å optimalisere trykkresultatet. 4Print er laget for bruk på komprimerbare klisjévalser.





trykking

4Flex og 4Print ved montering

- Klisjétape av høy kvalitet som gjør det enkelt å justere tape og trykkplate før trykking
- Dekkpapir som er enkelt å fjerne fra selvklebende tape og gjør det lett å håndtere tape og unngå luftbobler

4Flex og 4Print ved trykking

- Sterk klebekraft gjennom hele trykkprosessen
- Slitesterkt skum for lengre trykkprosesser
- Jevnt resultat av høy kvalitet ved høye hastigheter
- Utmerket motstand mot løsemiddel
- Konsistent tapetykkelse

4Flex og 4Print ved demontering

- Ren og enkel fjerning av trykkplate og tape uten bruk av løsemidler
- Enkel fjerning uten skade på platene

4Flex

4Print



Luth + Stokvis gir synergi:

Kvalitet gir resultat

- Stokvis Tapes er en god støttespiller. De leverer kvalitet, sier daglig leder i Luth & Co AS, Paal Erik Nielsen. Han vet hva han snakker om.

Navnet Luth klinger i norsk grafisk verden. Firmaet er 115 år gammelt. Paal Erik Nielsen er eier av Luth & Co AS, som ble dannet for 30 år siden. Han har vært daglig leder i 23 år. I femten av dem har han samarbeidet med Stokvis Tapes. Og Simonsen & Eek, som det het før oppkjøpet.

Klisjétape til fotopolymer

– Da firmaet mitt ble startet opp for 30 år siden, var fotopolymerklisjeer et hovedprodukt. Nå er hovedfokuset på digitale produkter som royalty-frie bilder, fonter og programvare. I tillegg leverer vi fremdeles tradisjonelle produkter som markerblokker, skjærematter, typometer, linjal, markere, generell trykkrekvisita, fotopolymerklisjeer og klisjétape. Flexo/etikett-trykk, som er en spesiell trykkmetode for emballasje, er avhengig av fotopolymerklisjeer. For å få et pent trykkresultat, er det viktig med kvalitetstape/klisjé. Det er her Stokvis kommer inn. Vi leverer tapen deres sammen med fotopolymerklisjeer, forklarer Nielsen. Han legger til at det må være kvalitet på tapen. Den må ikke være for myk, for hard eller for ujevn, og det er viktig at limstyrken er riktig.

Strekker seg langt

Nielsen mener forholdet til Stokvis er bygd på tillit og god service, og nevner eksempler på at Stokvis strekker seg

langt for å tilfredsstille kunden sin. Han handler for store beløp, og er helt avhengig av at klisjétapen holder mål. Fotopolymer som råmateriale blir stadig bedre, og tapen er nødt til å følge etter. Ifølge Aasberg Jemtland er Stokvis Tapes opptatt av en kontinuerlig produktutvikling når det gjelder klisjétape. De to samarbeidspartnerne møtes hvert halvår for å diskutere eventuelle justeringer i samarbeidet. Ellers foregår det meste på telefon og mail.

Prøving og feiling

– Luth & Co Font Shop er en viktig kunde for oss, sier Lars Aasberg-Jemtland. Etter en intern omorganisering i Stokvis Tapes fikk han ansvar for Luth for et par år siden. Han er opptatt av at prøving og feiling på tape må til hele veien for at den skal passe til produktet den brukes på. Hastigheten på trykkprosessen gjør at tapen må sitte godt, derfor har han hele tiden kontakt med produsenten av klisjétapen de leverer. Ellers har han bare positive ting å si om samarbeidsforholdet med Luth & Co.

Største konsument

– Vi er største konsument i Norge på klisjétape, sånn sett er vi vel en viktig kunde på et flott Stokvis-produkt, sier Nielsen. Han legger til at det er flere faktorer enn kvalitet som spiller inn ved valg av klisjétape. Relasjonen er viktig, og kommunikasjonen må flyte så det

er behagelig å samarbeide. Dessuten er Stokvis Tapes konkurransedyktige prismessig, ifølge Nielsen. På spørsmålet om Luths målgrupper, er svaret reklamebyråer, trykkerier, aviser og reklameavdelinger i ulike bedrifter.

Nisjeprodukter

Luth & Co var størst i Norge på fonter og bilder. De er fortsatt størst på fonter, men nå er konkurransen blitt stor på bilder. Det har ført til at de satser på andre nisjeprodukter slik de alltid har gjort, og fotopolymer har vist seg å holde stand. Fotopolymer brukes ved trykk av emballasje, som for eksempel brødposer og etiketter, og er spesielt godt egnet når opplaget er stort.

Kunnskap inni tapen

– Vi vil alltid prøve å forandre produktutvalget i tråd med kundens behov, sier Nielsen. Når det gjelder bruken av fotopolymer, tror han det vil ta mange år før man ikke trenger det, og dermed heller ikke klisjétape. Digitaltrykk er for dyrt i forhold til de opplagene vi snakker om, og gir heller ikke samme kvalitet. Det har selvsagt både med fotopolymer og klisjétape å gjøre, det ligger enorm forskning og kunnskap inni den tapen som Luth & Co kjøper av Stokvis. Aasland Jemtland lover å følge opp produsentene, slik at sluttbrukeren skal være fornøyd.



tater

“

Det er viktig
med kvalitetstape,
og det er her Stokvis
kommer inn



Ting & tang

Nytt og nyttig



Orgapack håndverktøy gjør jobben

Manuell strapping/håndstrapping av pakker og gods har aldri vært enklere. La et elektrisk håndverktøy – Orgapack – gjøre jobben. Verktøyet kan stilles inn på ønsket modus: Enten helautomatisk, halvautomatisk, manuell eller myk strapping. Det kan brukes uavhengig av godsets størrelse og omfang. Strapping med PET (Polyester)-bånd kan i mange

tilfeller erstatte bruk av stålbånd, da det har en høy bruddstyrke. Det kan for eksempel brukes til sikring av tyngre produkter på paller, for eksempel tømmer, murstein, stål, aluminium, betong, papp, flasker m.m. Et PET-bånd er fleksibelt å jobbe med sammenlignet med stål. Dette båndet rustner ikke, og er billigere i bruk. Ta eventuelt kontakt for mer informasjon.

Bruk av tape i kaldt miljø

Når gradestokken kryper nedover, er det viktig å huske at varer som mottas fra oss ofte vil være sterkt nedkjølte etter transport. De aller fleste taper og selvklebende produkter har en optimal arbeidstemperatur omkring 20°C. Det er viktig at du tar hensyn til det før tapen tas i bruk, så du ikke får ubehagelige overraskelser. Det finnes produkter som er spesielt egnet til montering i kalde temperaturer. Ta eventuelt kontakt for mer informasjon.



Oppmerking skaper sikkerhet

Du kan skape større sikkerhet på arbeidsplassen ved å bruke tape til å merke opp risikosoner eller områder du vil de ansatte skal bruke. Noen eksempler på hvordan tape skaper sikkerhet:

- Unngå fallulykker ved bruk av antisklitape på utsatte områder med risiko for fall, for eksempel i trapper, på ramper, ved maskiner og i våtområder.

- Unngå ulykker ved å merke opp kjøreområder tydelig med gulvoppmerkingstape. Den finnes i mange farger, både ensfarget og stripet.
- Merk effektivt opp fluktveier, gangarealer, arbeidsområder, lasteområder og maskiner med gulvoppmerkingstape
- Bruk sperrebånd uten klebestoff til merking av varer som er i karantene/ikke er klare til bruk, eller til avsperring av områder ute og inne.



10 år

STOKVIS TAPES



Stokvis Tapes Norge fyller 10 år!

Stokvis Tapes Norge AS feiret 10-årsjubileum i oktober. Selskapet, som har røtter tilbake til 1972, ble fra 1979 kjent under navnet Simonsen & Eek. Tjue år senere tok det internasjonale konsernet Stokvis Tape Group over, og i 1999 var Stokvis Tapes Norge AS et faktum. I dag er selskapet eid av amerikanske Illinois Tool Works (ITW), og satser for fullt som uavhengig leverandør av tape


og selvklebende produkter til industri og handel. Vareutvalget er fokusert rundt ferdig- og spesialtilpasset tape og tetningslister av høy kvalitet, og mye lagerføres på Vøyenenga i Bærum. Våre forhandlere tilbyr et eget butikkpakket varesortiment med EAN-koder. Stokvis Tapes Norge er i tillegg forhandler av kvalitetsmaskiner innen strekkfilm, krympefilm, tape, eskebetting og stropping.

Tape og overflater

Når du velger tapeprodukt, er det viktig å tenke på at det er noe som heter Overflateenergi. Valget av tape avhenger av overflatens tiltrekningskraft/overflateenergi. Noen klebestoffer har gode klebeeegenskaper mot plastmaterialer, mens andre bare kleber på stål og glass.


Eksempel på materialer med lav overflateenergi:

- Teflon
- Silikon



Eksempel på materialer med høy overflateenergi:

- Stål
- Aluminium



Overflatestruktur: Hvis du har en strukturert overflate, må du sørge for at klebestoffet flyter 100 prosent ned i strukturen. Klebekraftens styrke er avhengig av maksimal kontakt mellom overflate og tape. Ujevne overflater krever bruk av mykt klebestoff eller en tykkere tape med mer klebestoff. Vi hjelper deg å finne tape til din bruk.





Hold tett - bruk tape!

Tape og tetningsmidler er en helt nødvendig del av hverdagen for dem som driver med ventilasjon/HVAC. Under andre verdenskrig ble det utviklet et «våpen» mot småskader og sprekker: Tekstiltape.

Tekst: Trond Espen Berg

Den var opprinnelig en effektiv forsegling/fuktsikring av ammunisjonskasser, men utviklet seg raskt til å gjelde større og mindre reparasjoner (geværkolber, presenninger etc.). Da den store boligboomen i USA startet på 50-tallet, fant man snart nye bruksområder for «helten» fra andre verdenskrig. Kanskje det største området var innen ventilasjon/HVAC, til forsegling av luftkanaler. Det ga den tradisjonelle grå tekstiltapen det navnet den fortsatt bærer i dag: Duct-tape (fra airduct = luftkanal).

Ikke bruk Duct-tape

Den tradisjonelle tekstiltapen (grå rallytape) er ikke egnet for diffusjonstetting i luftkanaler. Særlig ikke der temperatursvingningene er store. Over tid vil nemlig temperatur og eventuell UV-stråling påvirke klebestoffet i den grad at det går ut over festeevnen. I en studie i USA på slutten av 90-tallet (Dept. of Energy/Environmental Energy Technologies Division) ble ulike tapetyper testet i såkalte aksellererte aldringsprosesser med tanke på tetthet og holdbarhet som forsegling.

Duct-tapen (tekstiltapen) var minst egnet til tetting av ducts (kanaler).

Bruk heller Duct-tape

I den nevnte studie defineres Duct-tape/tekstiltape som en tekstilbasert tape med naturgummi-kleber. Utviklingen har aksellerert, særlig siden midten av 90-tallet, da fokus på energisparing og miljø ble større. Man har utviklet syntetiske klebere av blant annet gummi, akryl og butyl med bedre egenskaper og lengre levetid enn tradisjonell tekstiltape. Nå er en rekke produkter egnet til bruk innen HVACR (Heating, Ventilation, Airconditioning and Refrigeration). Noen av dem kalles fortsatt «Duct-tape» – men vær oppmerksom på forskjellen. Dette gjelder blant annet en type metallisert tekstiltape som er godt innarbeidet i Norge.

Viktig å holde tett

Prosentvis utgjør tape en liten kostnad av en stor ventilasjonsjobb. Men betydningen av riktig tapevalg og montering er viktig for den totale jobben og ytelsen. Riktig utført jobb og riktig tape gir raskere godkjenning ved inspeksjon. Det gir mindre etterarbeid og bedre effektivitet. Air Diffusion Council, en non-profit-organisasjon for bedre industristandard (HVACR)

i USA anbefaler minst to runder med tape på alle sammenføyninger, skjøter og spleiser.

Unngå energitap

Hvorfor er det så viktig å holde tett? I USA alene anslås det totale energitapet i bygninger på grunn av lekkasje i luftkanaler å koste forbrukerne svimlende 5 milliarder kroner årlig. Eller tilsvarende energikonsumet til tretten millioner biler. (The Energy Performance of Buildings Group at Lawrence Berkeley National Laboratory). Tettere systemer blir fremtidens standard. Bruk av riktig tape blir dermed også fremtidens standard.

Kvalitetsprodukter

Stokvis Tapes Norge har levert kvalitetsprodukter til ventilasjonsbransjen i en årrekke. Det være seg til diffusjonstetting av skjøter, gjennomføringer og sammenføyninger. Klassikere innen ventilasjon og isolasjon er vår metalliserte tekstiltape 365, aluminiumstape 5901 og den nettarmerte alutapen T-301. I vårt utvalg av produkter til ventilasjonsbransjen inngår også fugemasse og selvklebende pakninger – for å kunne være din totalleverandør av selvklebende løsninger. For nærmere informasjon om produkter spesielt egnet for ventilasjonsbransjen – ta kontakt for produktoversikt.



Beskyttelsesfilm –

Du finner dem på kjøleskapet, tv'n, mobiltelefonen og tusenvis av andre produkter når de er nye. Plastfilmen som avdekker en ren, plettfri overflate. Slik produsenten ønsker å levere den. Og akkurat slik kjøperen ønsker å finne den.

Tekst: Trond Espen Berg

Beskyttelsesfilm – eller beskyttelsesfolie – er en billig forsikring mot riper, hakk, flekker eller andre skader på veien fra produsent til kjøper. Som produsent unngår du både reklamasjoner, varer i retur og reparasjoner.

En garanti

Småskader er irriterende, og kan i verste fall føre til tap av salg og kunder. I et høyteknologisk samfunn hvor design og finish spiller en viktig rolle, er den avtagbare beskyttelsesfilmen en forsegling, som forteller kundene dine at produktet er urørt, nytt og klart til bruk.

Midlertidig bevaring

I industrien og byggebransjen kan det være behov for å beskytte ferdige overflater midlertidig i byggeperioden. For eksempel kjøkkeninnredning, gulv og vegger. Verftsindustrien kjenner godt til utfordringen med midlertidig beskyttelse. Det er tross alt enklere å fjerne en plastfolie enn å få masse etterarbeid med rengjøring.

To kvalitetskriterier

Hvilke type beskyttelsesfilm du trenger, avhenger av underlag (plast, metaller, tre eller glass) og hva folien skal tåle av belastning. To kriterier må innfris: folien skal sitte på helt til den når sluttbruker, og den skal kunne fjernes uten å sette igjen limrester.

PE-plast og akryl

De fleste beskyttelsesfolier lages av PE-plast. Tykkelse og elastisitet varierer. Klebestoffet er i de aller fleste tilfeller en akrylvariant – da den har bedre egenskaper mot UV-stråling enn for eksempel gummi. Akryl-kleber i rette mengder er også det riktige i forhold til at det ikke skal sitte igjen noen limrester på produktene.

Lang erfaring

Stokvis Tapes har levert beskyttelsesfolier like lenge som vi har levert tape. Vi lagerfører flere varianter som leveres på rull, kappet i nøyaktige bredder etter kundens spesifikasjoner. Som med tapen vår, kan vi også levere utstansinger på beskyttelsesfolier.



en billig forsikring



Holder det den lover

Strengere krav til tetthet i nybygg stiller strengere krav til innsatsprodukter, som tape. For vel et år siden introduserte Stokvis Tapes Norge AS sin nye byggtape. Et produkt som ble utviklet for å møte nye krav til energisparing i bygg.

Tekst: Trond Espen Berg

Tilbakemeldingene er gode.

Stokvis Alt-i-ett Byggtape (varenummer 1133011) har vært benyttet av entreprenører og installatører i ulike sammenhenger over hele landet.

Tilbakemeldingene er svært gode. Den fleksible/myke profilen, samt det aggressive klebestoffet gjør at den er en velegnet allround tape i bygg. Og den holder – både som feste til skjøter og som fukt- og diffusjonssperre.

Liten faktor med stor betydning.

Av de totale kostnader i et nybygg utgjør tape en forsvinnende liten del, men med nye krav til utførelse står det klart for flere og flere at man ikke kan gå på akkord med ”småprodukter” som tape. Kvalitet og holdbarhet er av største betydning også her (se for øvrig egen artikkel om Ventilasjon og energitap). Selv små luftlekkasjer kan gi store problemer, ikke minst med inspeksjon – da er ”den lille grønne” byggtapen, kjekk å ha som en siste hånd på verket.

En tape – mange muligheter.

”En tape til alt” er selvsagt utopi, og det vil alltid være unntak (eks. materialer som inneholder bitumen eller ru betong) men skal vi anbefale kun ett produkt, blir det dette.

Kombinasjonen av elastisk, nettarmert PE-folie og løsemiddelfritt akryl klebstoff gjør Stokvis nye byggtape velegnet til skjøting av bla. PE-dampsperrer, på ulike typer membran (eks. Tyvek), og til avslutning mot vinduskarmer og dører. Den er aldri bestandig og tåler temperaturer ned mot -40°C. For enklere håndtering kommer Stokvis Byggtape med dekkpapir. Du kjenner den igjen på sin karakteristiske grønnfarge.



Tapemeny

- en verden av tape

Tekstiltape-Gaffatape
Plastbelagt tekstil
Vannfast tekstiltape
Kuldebestandig tekstiltape
Avtagbar tekstiltape
Matt gaffatape
Flere farger og kvaliteter

Plasttape
PE, PVC, PP eller PET
Sterk og formbar tape med ulike egenskaper
Permanent eller midlertidig
Bredt sortiment i mange farger

Papirtape
Papirtape til maskering
Høytemperatur maskering
UV-bestandig maskering i 14 dager

Metalltape
Aluminiumtape i ulike tykkelser,
med og uten dekkpapir

Byggtape
Byggtape til skjøting og tetting
Alt-i-ett tape
Beskyttelse og maskering

Vannoppløselig tape
Enkeltside
Dobbeltside
100 % vannoppløselig

Glassfibertape
Sterk fiberarmert til pakking og bunting

Emballering
Pakketape PP, PVC og papir
Logotape/tape med reklametrykk
Strekfilm/håndfilm/maskinfilm
Stroppebånd
Strekfilm-, krympefilm-, tape-, eskebrette-
og stroppemaskiner
Fixpack
Pakksedler
Håndstropping

Dispensere
Dispensere til bordmontering
Håndbetjente dispensere
Automatiske dispensere til enkel- og dobbeltside tape

Dobbeltside tape
Dobbeltside tape til alle overflater
Lim på rull
Mange ulike typer bæremateriale
Dobbeltside med differensiert klebekraft
Ulike typer klebestoff

Elektro-/Elektronikkape
Enkeltside tape i bl.a. PET, PVC og PE
Tape til alle isolasjonsklasser
Selvulkaniserende kabeltape

Tetningslister
Tetningslister i Moll, PE, PVC, EPDM og PU
Enkeltside og dobbeltside
Med og uten film
Ulike egenskaper
Butyl tetningsmiddel
Fugemasser
Flere farger og tykkelser

Spesialtape
Advarseltape
Anti-sklitape
Friksjonstape
Sikkerhesttape
Reflekstape
Sperrebånd
Utstansinger
Spesialtilpasset bredde

Beskyttelsestape
PE folie til overflatebeskyttelse, PVC
Svakt eller sterkt klebende
Klar eller farget folie i ulike tykkelser
Effektiv beskyttelse under transport og bearbeiding
Etterlater ikke limrester
Kan leveres UV-bestandig

Korrosjonstape
StokWrap petrolatumtape

Konstruksjonstape
Dobbeltside akryltape med ekstremt høy klebekraft
Erstatter bolter, skruer og sveising
Korrosjonsbeskyttende
Støydempende
Sammenføring og tetning i samme produkt

Kapping og utstansing
Kapping av logger i ønsket bredde
Fleksibel løsning, rask levering
Utsansinger i deres design
Produksjonsfremmende løsninger
Kostnadsbesparende løsninger
Reduksjon i materialforbruk

B

NORGE P.P. PORTO BETALT



DISTRIBUERT AV POSTEN NORGE

Holmaveien 25
 Postboks 84
 1313 Vøyenenga
 Tlf.: 67 17 79 00
 Fax: 67 13 84 90
 www.stokvistapes.no
 E-post: info@stokvistapes.no

Skape sikkerhet med tape?



signature.no - Foto: Sambo

— no problem!

I mer en 23 land løser Stokvis Tapes de mest krevende oppgaver innen klebing, montering, isolering, maskering, beskyttelse, forsegling, tetting og emballering. Vi leverer også høykvalitetsmaskiner for stroppebånd, strekkfilm, krympefilm, tape og eskebretting. Snakk med oss, både om standard volumvarer og spesialtilpassede tapeprodukter – eksakte bredder, utstansinger, trykte eller laminerte produkter. Les mer om mulighetene i våre kataloger, eller ring oss for et uforpliktende møte.



Bestill vår produktkatalog:
info@stokvistapes.no

Telefon +47 67 17 79 00 - www.stokvistapes.no



STOKVIS TAPES

Effective solutions